

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ТАША

---

Выкройка брюк прямого силуэта, с расширением книзу. На задних половинках брюк талиевые вытачки. Верхний срез брюк обработан обтачкой. В среднем шве брюк на задней половинке застежка на потайную молнию. Длина брюк ниже уровня щиколоток.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по талии общая, см

0,7

Прибавка по бедрам общая, см

2,5

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА ПО НИЗУ

---

Рост, см

Длина изделия по боковому шву, см

Ширина по низу брюк, см

1 (154-160)	102,7-108,4	36,8-42,5
2 (162-168)	106,7-112,3	36,8-42,5
3 (170-176)	110,5-116,1	36,8-42,5
4 (178-184)	114,3-120	36,8-42,5

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива брюк подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза, крепдешин, сатин, шелк / искусственный шелк.

Брюки на фото выполнены из атласа. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон, 100% полиэстер. Плотность: 240 г/м<sup>2</sup>.

## РАСХОД

---

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38-40	42	44	46	48-52
1 (154-160)	1,95	2	2,05	2,15	2,25	2,3
2 (162-168)	2,05	2,1	2,15	2,25	2,35	2,4
3 (170-176)	2,1	2,15	2,2	2,3	2,4	2,45
4 (178-184)	2,15	2,25	2,3	2,4	2,5	2,55

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,6 м.
3. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см – 1,1 м.
4. Потайная молния длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
5. Пришивной крючок и петля – 1 шт.
6. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

---

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

---

### 1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- обтакка передней половинки – 1 деталь;
- обтакка задней половинки – 2 детали.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

### 2. Из дублерина:

- обтакка передней половинки – 1 деталь;
- обтакка задней половинки – 2 детали.

## ПРИПУСКИ

---

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застыивания.



Продублировать детали полностью:

- обтачка передней половинки – 1 деталь;
- обтачка задней половинки – 2 детали.



Проклеить kleевой косой нитепрошивной кромкой:

- вдоль среднего среза на детали задней половинки для обработки потайной молнии;
- вдоль верхнего среза на детали обтачки передней половинки;
- вдоль верхнего среза на детали обтачки задней половинки.