

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ РУМИ

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. На передних половинках карман с отрезным бочком и планкой кармана. На задних половинках накладные карманы. Брюки с отрезной частью по всей длине в районе бокового шва. Пояс притачной, на резинке. По поясу проложены отделочные строчки, образующие кулиску, в которую вставлен шнур. Отрезная часть и накладные карманы настроены с открытым срезом плоским швом. Длина брюк в пол.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
18,5-19,7	9,3-12,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса (условно), см
1 (154-160)	103,4-104,8
2 (162-168)	107,7-109,1
3 (170-176)	112-113,4
4 (178-184)	116,3-117,7

ШИРИНА БРЮК ПО НИЗУ (В ГОТОВОМ ВИДЕ) ДЛЯ ВСЕХ РОСТОВ

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина, см	29,6	30,3	30,9	31,6	32,2	32,9	33,5	34,2	34,8	35,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут средней плотности, нерастяжимые или малорастяжимые трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, футер трехниточный с начесом.

Внимание! Не рекомендуются тонкие материалы.

Брюки на фото выполнены из футера трехниточного. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность: 370 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-38	40	42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	2	2	2,05	2,1	2,15	2,25	2,25
2 (162-168)	2,05	2,1	2,1	2,15	2,25	2,35	2,35
3 (170-176)	2,15	2,15	2,2	2,25	2,35	2,4	2,45
4 (178-184)	2,2	2,25	2,3	2,35	2,45	2,5	2,5

Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-40	42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	1,35	1,4	1,4	1,5	1,55	1,6
2 (162-168)	1,4	1,4	1,45	1,55	1,6	1,65
3 (170-176)	1,45	1,45	1,5	1,65	1,65	1,7
4 (178-184)	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	1,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,3 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 0,5 м.

5. Эластичная тесьма (резинка) для пояса шириной 6 см для всех ростов (с припусками), сантиметры:


Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94

6. Шнур для кулиски пояса диаметром 5-7 мм для всех ростов, метры:

Размер	34-42	44-52
Длина	1,2-1,3	1,5-1,6

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки для распошивальной машины).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и косой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать частично:

- припуски на обработку верхнего края детали накладного кармана – 2 детали;
- деталь планки кармана, заходя за линию перегиба на 1 см – 2 детали;
- участки месторасположения петель на детали пояса.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- припуск на обработку входа в карман на детали передней половинки.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.

Для того чтобы выполнить дублирование, приложите дублирин и клеевую кромку к изнанке основной детали и приутюжьте. Не растягивайте деталь утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам. Присборить пояс, вставить в кулиску резинку. Деталь бочка кармана соединить с основной деталью. Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы, для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.