

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ДЖОРДЖИ

Выкройка укороченной блузки малого объема. Посередине переда разрез, обработанный кулисками, в которые вставлены завязки, формирующие сборку. По низу переда кулиска с резинкой. Деталь спинки разъемная. Детали спинки соединяются с помощью длинных завязок, формирующих бант. По переду и спинке глубокие V-образные вырезы горловины. Рукав втачной, короткий – выше локтя, объемный. По окату рукава сборка, по низу рукава кулиска с резинкой.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди, см	Прибавка к обхвату плеча, см
0	48,1-59,1

## ДЛИНА РУКАВА

---

Рост, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	37,5
2 (162-168)	39-39,1
3 (170-176)	40,4-40,5
4 (178-184)	41,9-42

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива блузки подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности и тонкие, формодержащие, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (ацетат, вискоза), смешанных (хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: сатин, поплин, лен, шитье, сорочечный непрозрачный хлопок, вискоза, батист.

Для подкладки рекомендуются следующие виды материалов: сорочечный хлопок, поплин, батист.

Блузка на фото выполнена из 100% льна. Материал средней плотности, нерастяжимый. Подкладка из батиста, по составу 100% хлопок.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42	Размер 44-48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,15	1,16	1,19	1,28	1,36
2 (162-168)	1,15	1,19	1,2	1,3	1,4
3 (170-176)	1,17	1,21	1,23	1,35	1,44
4 (178-184)	1,22	1,25	1,27	1,4	1,48

2. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36-38	Размер 40-44	Размер 46-48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,05	1,07	1,14	1,22	1,28
2 (162-168)	1,05	1,07	1,19	1,24	1,3
3 (170-176)	1,05	1,07	1,21	1,27	1,33
4 (178-184)	1,1	1,12	1,24	1,31	1,37

3. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Размер	34-40	42-46	48-52
Расход	0,45	0,5	0,55

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 145-173 см.

5. Бельевая резинка шириной 1 см, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	80,5	85,3	90,1	94,9	99,7	104,5	110,7	115,5	119,9	125,3

6. Бельевая резинка шириной 0,6 см – 12 см для всех размеров и ростов.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

---

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

---

### 1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- завязка в кулиску – 2 детали;
- завязка спинки – 2 детали.

### 2. Из подкладочного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали.

Также из подкладочного материала выкраиваются бейки для окантовки срезов проймы (по желанию).

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


## ПРИПУСКИ

---


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь и совместить по плечевым срезам. Срезы уравнять, сколоть, сметать и стачать на швейной машинке. В начале и конце строчки поставить закрепки.



Шов приутюжить.



Припуски шва разутюжить.