

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ФЬЯММА

Выкройка блузки умеренного объема, прямого силуэта. На полочках нагрудные вытачки. Воротник-стойка. Край борта оформлен фестонами кружевного полотна. Застежка блузки центральная на притачные завязки. Нижний срез и срезы пройм обработаны бейками. Длина блузки до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см
8,7-5,9	31,1-31,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	42,7-48,1
2 (162-168)	45,1-50,6
3 (170-176)	47,6-53,1
4 (178-184)	50,1-55,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут кружевные полотна, обладающие следующими свойствами:

- мягкие, тонкие или средней плотности, малорастяжимые или нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Рекомендуются следующие виды материалов: кружевное полотно с фестонами и без, кружево макраме, гипюр средней плотности. Материал обязательно должен быть малорастяжимый или среднерастяжимый.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые и нерастяжимые, а также очень тонкие материалы.

Блузка на фото выполнена из кружева макраме с фестонами по кромке материала. По составу: 100% хлопок. Плотность: 165 г/м².

В качестве дублирующего материала для воротника использована органза. По составу: 100% шелк. Материал средней плотности, нерастяжимый.

Для деталей завязок использовался материал батист. По составу: 100% хлопок. Плотность: 60 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал (кружевное полотно с фестонами с двух сторон) при ширине 130 см для раскроя в одном направлении, плотностью 150-200 г/м², метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40	42	44-46	48	50-52
1 (154-160)	0,5	0,55	0,55	0,6	0,6	0,65	0,9
2 (162-168)	0,55	0,55	0,6	0,6	0,65	0,65	0,9
3 (170-176)	0,55	0,6	0,6	0,65	0,65	0,7	0,95
4 (178-184)	0,6	0,6	0,65	0,65	0,7	0,7	1

2. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 150-210 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-42	44-48	50-52
1 (154-160)	0,55	0,6	0,6	0,65
2 (162-168)	0,55	0,6	0,65	0,65
3 (170-176)	0,6	0,65	0,65	0,7
4 (178-184)	0,6	0,65	0,7	0,7

3. Дополнительный материал 1 (органза) при ширине 145 см, плотностью 20-35 г/м² для всех размеров и ростовых групп – 0,1 м.

4. Дополнительный материал 2 (батист) при ширине 150 см, плотностью 60-80 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38-40	42-46	48-50	52
1 (154-160)	0,7	0,75	0,85	0,9	0,95
2 (162-168)	0,7	0,75	0,85	0,9	0,95
3 (170-176)	0,7	0,75	0,85	0,9	0,95
4 (178-184)	0,7	0,75	0,85	0,9	0,95

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Важно! На лекалах детали полочки нанесен шаблон фестонов кружевного полотна. При раскрое из кружевного полотна необходимо ориентироваться на шаблон линии или нанести на лекала рисунок фестона вашего кружева. Обязательно у верхней точки горловины (место расположения первой завязки) должна быть самая выступающая точка фестона.

Если по краю борта на вашем изделии не будут располагаться фестоны, то выкраивать необходимо по лекалам с припуском по краю борта.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (плечевым, боковым). Заметать низ изделия и приметать воротник.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы, для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, линий середины спинки и переда, проверить плечевой шов, он также должен проходить по естественной линии плеча.